

# 緑化工事用固着剤

# 芝ボンドK

## 用途

- ◎ 種子吹付工
- ◎ 客土吹付工

## 特長

- ◎ 芝ボンド K は顆粒状粉体なので、溶解時に“ままこ”になりません。
- ◎ 少量で高い粘着力、固着力を持ち、安価に施工でき経済的です。
- ◎ 土壌内部に浸透し固着するので、養生効果があります。

## 使用方法

### ● 種子吹付工

芝ボンド K をファイバー、種子、肥料、水などと混合し、ハイドロシーダーにて吹付けます。

### ● 客土吹付工

芝ボンド K を土、バーク堆肥、種子、水などと混合し、ハイドロシーダーなどにて吹付けを行ないます。

## 仕様

外 観：白色顆粒状粉末

粘 度：350 ± 50 mPa/s (0.1%水溶液)

使用量：種子吹付 0.1 ~ 0.2 kg/100 m<sup>2</sup>

客土吹付 0.5 ~ 1.0 kg/100 m<sup>2</sup>

を目安にご使用ください。

荷 姿：10kg 段ボールケース (1kg × 10袋)

製 造：MT アクアポリマー株式会社

## 【発売元】

株式会社大成商会

〒443-0059 愛知県蒲郡市本町 10-13

TEL: 0533-69-1368

FAX: 0533-68-1368